

RECENSEMENT ESSAIS CLINIQUES Maladie de Willebrand

Pathologie	Sévérité	Limite âge	Promoteur	Financement (Industrial, Grant, PHRC...)	Molécule	Titre abrégé	Titre protocole	N° EUDRACT (si sur médicament) ou N° ID RC3	N° ClinicalTrials.gov	CRO	Phase/ Catégorie	Centre coordinateur	Centres associés ouverts en France	Nombre de centres ouverts en France	Nombre de patients attendus France	Nombre de patients inclus France	Date théorique de fin des Inclusions	Nombre de patients attendus Monde / Europe	Nombre de centres ouvert dans le monde	Etat d'avancement	Commentaires	
Maladie de Willebrand	Sévère	< 18 ans	Baxalta	Industriel	rVWF	BAXALTA - Willebrand 071102	A Phase 3, Prospective, Multicenter, Uncontrolled, Open-Label Clinical Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of rVWF With or Without ADVATE in the Treatment and Control of Bleeding Episodes, the Efficacy and Safety of rVWF in Elective and Emergency Surgeries, and the Pharmacokinetics (PK) of rVWF in Children Diagnosed With Severe Von Willebrand Disease	2016-001477-33	NCT02932618		3	Caen	Lyon, Lille, le Kremlin Bicêtre, Rennes									NA
Maladie de Willebrand	Toutes sévérités	Tout âge	CHU Nantes/BERILUNGO	Industriel	VWF (tous les produits)	HOPSCOTCH 2	Severe Hemorrhagic treated Occurrences' Patterns and global Substitutive Coagulation factors Therapy in the inherited von WILLEbrand Disease	NC	NC	CHU Nantes	4	Nantes	Rennes	4	1000	1000	13/07/1905	Aucun	Qu'en France	Côturée. Analyses stats en cours	NA	
Maladie de Willebrand	Toutes sévérités	> 6 ans	Octapharma		Eqwilate	One to One	Modalities of use, effectiveness and tolerability of Eqwilate a balanced combination of VWF an FVIII in von Willebrand patients in real life conditions : the One to One Study	2019-AD1414-53	ND	CHU Rennes	Phase IV	CHU Rennes	Le Mans, Lyon, Point a Pitre, Nantes, Rouen, Saint Etienne, Versailles	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Maladie de Willebrand	Toutes sévérités	Tout âge	CSL Behring	CSL Behring	Voncento	OPALE	Observatoire des patients présentant une maladie de Willebrand et traités par Voncento® (OPALE)	NA	NCT04657887	NA	NC	Nantes	Rouen, Caen, Rennes, Cochin, Bicêtre, Necker, Lariboisière, Eauboune, Le Chersay, Brest, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Besançon, Strasbourg, Montmorency, Rennes et Nancy	17	20	144	44561	Centres uniquement français	NA	Fin de période d'inclusion le 31/12/21. Des janvier 2022, ce ne sera que du suivi des patients inclus (2 ans de suivi par patient)	NA	
Maladie de Willebrand	Sévère	≥ 18 ans	Takeda	Takeda	Vonicog alfa	TAK-577-4005	Etude observationnelle rétrospective européenne sur les effets thérapeutiques ("treatment outcomes") du Vonicog alfa (facteur von Willebrand recombinant) dans la maladie de von Willebrand		NCT05265078	Takeda	retrospective observationnelle	Lille	Le Mans, Dijon, Cochin, Lyon, Nantes, Necker, Strasbourg	NC	NC	NC	01/08/2022	NC	NC	NC	NC	NA